


RZUT PARTERU - INST. WOD.-KAN.



NR	NAZWA POMIESZCZENIA
0/01	POM. PORZĄDKOWE
0/02	WIATROŁAP
0/03	SZATNIA DAMSKA
0/04	WC DLA NIEPEŁENOSPRAWNYCH
0/05	ŁAZIENKA DAMSKA
0/06	ŁAZIENKA MĘSKA
0/07	POM. TECH.
0/08	SZATNIA MĘSKA
0/09	WIATROŁAP

- OZNACZENIA:
- woda zimna
 - woda ciepła
 - kanalizacja
 - (K1) - pion kanalizacyjny zakończony rurą wywiewną
 - ZZ-AE - zawór antyskażeniowy
 - PP1 - zbiornik c.w.u. o poj. 400l wykonany ze stali nierdzewnej o mocy grzałki 6 kW - 380V
 - U - umywalka
 - M - miska ustępowa
 - N - natrysk
 - SK - studnia kanalizacyjna rewizyjna
 - ZN - zawór napowietrzający

typ grzejnika	YALI C 05	wysokość [mm]
wydajność grzejnika	500	750 W
	L=0,50 m	długość [mm]

- UWAGI:
- Ogrzewanie dyżurne do temp. +8°C grzejnikiem elektrycznym.
 - Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

Obiekt:	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	Kupprojekt
Inwestor:	GINA ROKIETNICA, ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA	
Lokalizacja:	ROKIETNICA, OBR. 0002, DZ. NR 990/1, 990/5	nr rys.: S-1
Branża:	SANITARNA	skala: 1:1, 1:100
Nazwa rys.:	RZUT PARTERU - INST. WOD.-KAN.	data: 07.02.2023
Projektant:	mgr inż. Hubert Łoziński	nr upr.: 89/99